




MG-13005 系列


MG-13008 產品轉動關鍵部位裝有耐磨套



MG-13005



MG-13008



MG-13005 UNIT:m.m.

型號	重量 (克)	夾持力 (公斤)	壓頭螺絲型號	壓把開啟角度	手柄開啟角度	∅A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
MG-13005(T)	60	68	FC-10138	90°	170°	4.4	26.2	13.5	-	-	15.9	25.4	6.4	12.7	5.0	9	30.8	2	57	35.2	14.7	7.9
MG-13007	230	150	FC-56212	90°	170°	7	44	-	19	27	29.4	46	10.3	19.5	9.4	15.4	50.1	3	93.7	58.7	22.2	12.7
MG-13007-T	265	150	FC-56212	90°	170°	7	44	23	-	-	29	46	10.5	19.5	9.4	15.4	50.1	3	93.7	58.7	22.2	12.7
MG-13008	590	320	FC-38312	90°	170°	7.9	64.3	-	13	39	38.1	62.7	12.7	28.9	10.4	18.4	70.5	3	135	88.1	33.3	19
MG-13005-SS	不銹鋼																					
MG-13007-SS	不銹鋼																					

MG-13005-HB AND MG-13005-SM 系列


WEIGHT(自重) : 86g
 HOLDING CAPACITY(夾持力) : 68kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號) : FC-10138
 BAR OPENS(壓把開啟角度) : 90°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度) : 170°




MG-13005-HB



MG-13005-SM



UNIT:m.m.



MG-13007-SM


UNIT:m.m.

型號	重量 (克)	夾持力 (公斤)	壓頭螺絲型號	壓把開啟角度	手柄開啟角度
MG-13005-SM	66	68	FC-10138	90°	170°
MG-13007-SM	360	150	FC-56212	90°	170°


MG-12050 系列

WEIGHT(自重): 170g
 HOLDING CAPACITY(夾持力): 91kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): FC-14134
 BAR OPENS(壓把開啟角度): 100°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 60°

型號	描述
MG-12050	固定壓頭, 法蘭座, 直手把
MG-12055	固定壓頭, 直座, 直手把
MG-12060	實心壓把, 法蘭座, 直手把
MG-12065	實心壓把, 直座, 直手把
MG-12070	固定壓頭, 法蘭座, T型手把
MG-12075	固定壓頭, 直座, T型手把
MG-12080	實心壓把, 法蘭座, T型手把
MG-12085	實心壓把, 直座, T型手把
MG-12050-U	U型壓把, 法蘭座, 直手把
MG-12055-U	U型壓把, 直座, 直手把
MG-12050-SS	不銹鋼
MG-12050-USS	不銹鋼



MG-12050





MG-12050-U

UNIT:m.m.




MG-12050-HB AND MG-12050-SM



MG-12050-HB



MG-12050-SM



UNIT:m.m.

型號	重量 (克)	夾持力 (公斤)	壓頭螺絲型號	壓把開啟角度	手柄開啟角度
MG-12050-HB	186	91	FC-14134	100°	60°
MG-12050-SM					





MG-101-A 系列

WEIGHT(自重) : 60g
 HOLDING CAPACITY(夾持力) : 50kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號) : FC-10138
 BAR OPENS(壓把開啟角度) : 100°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度) : 56°



MG-101-A MG-101-AI MG-101-AT


型號	描述
MG-101-A	U型壓把，法蘭座，直手把
MG-101-AI	U型壓把，直座，直手把
MG-101-AIT	U型壓把，直座，T型手把
MG-101-AT	U型壓把，法蘭座，T型手把
MG-101-ASS	不銹鋼



UNIT:m.m.



MG-12205 系列

WEIGHT(自重) : 620g
 HOLDING CAPACITY(夾持力) : 182kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號) : FC-56212
 BAR OPENS(壓把開啟角度) : 101°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度) : 57°



MG-12205 MG-12210


型號	描述
MG-12205	U型壓把，法蘭座
MG-12210	U型壓把，直座
MG-12215	實心壓把，法蘭座
MG-12220	實心壓把，直座




UNIT:m.m.

MG-12130 系列


HOLDING CAPACITY(夾持力): 227kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): FC-56212
 BAR OPENS(壓把開啟角度): 100°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 60°



型號	描述	重量(克)
MG-12130	U型壓把-短, 法蘭座, 直手把	355
MG-12131	U型壓把-短, 法蘭座, T型手把	370
MG-12132	U型壓把-長, 法蘭座, 直手把	370
MG-12133	U型壓把-長, 法蘭座, T型手把	400
MG-12135	U型壓把-短, 直座, 直手把	355
MG-12136	U型壓把-短, 直座, T型手把	370
MG-12137	U型壓把-長, 直座, 直手把	370
MG-12138	U型壓把-長, 直座, T型手把	400
MG-12140	實心壓把-短, 法蘭座, 直手把	340
MG-12141	實心壓把-短, 法蘭座, T型手把	355
MG-12142	實心壓把-長, 法蘭座, 直手把	355
MG-12143	實心壓把-長, 法蘭座, T型手把	375
MG-12145	實心壓把-短, 直座, 直手把	340
MG-12146	實心壓把-短, 直座, T型手把	355
MG-12147	實心壓把-長, 直座, 直手把	355
MG-12148	實心壓把-長, 直座, T型手把	375
MG-12130-SS	不銹鋼	



MG-12130-HB AND MG-12130-SM




型號	重量(克)	夾持力(公斤)	壓頭螺絲型號	壓把開啟角度	手柄開啟角度
MG-12130-HB	401	227	FC-56212	100°	60°
MG-12130-SM	395				

MG-12265 系列

產品轉動關鍵部位裝有耐磨套
 HOLDING CAPACITY(夾持力): 340kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): FC-38312
 BAR OPENS(壓把開啟角度): 105°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 58°



MG-12265




UNIT:m.m.


型號	描述	重量(克)
MG-12265	U型壓把, 法蘭座, 直手把	635
MG-12270	U型壓把, 直座, 直手把	635
MG-12275	實心壓把, 法蘭座, 直手把	680
MG-12280	實心壓把, 直座, 直手把	680
MG-12285	U型壓把, 法蘭座, T型手把	710
MG-12290	U型壓把, 直座, T型手把	710
MG-12295	實心壓把, 法蘭座, T型手把	735
MG-12300	實心壓把, 直座, T型手把	735
MG-12255-SS	不銹鋼	

MG-12305 系列


WEIGHT(自重): 990g
 HOLDING CAPACITY(夾持力): 364kg
 SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): FC-38312
 BAR OPENS(壓把開啟角度): 100°
 HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 65°



型號	描述
MG-12305	開口壓把, 法蘭座
MG-12310	開口壓把, 直座
MG-12315	實心壓把, 法蘭座
MG-12320	實心壓把, 直座



MG-12310



UNIT:m.m.

MG-10247 系列

產品轉動關鍵部位裝有耐磨套

WEIGHT(自重): 1250g


HOLDING CAPACITY(夾持力): 450kg

SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): SA-12300


BAR OPENS(壓把開啟角度): 100° ~ 115°

HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 62° ~ 68°

型號	描述
MG-10247	U型壓把, 法蘭座
MG-10248	U型壓把, 直座
MG-10249	實心壓把, 法蘭座
MG-10250	實心壓把, 直座



MG-10247



UNIT:m.m.

MG-101-J 系列

產品轉動關鍵部位裝有耐磨套

WEIGHT(自重): 2540g

HOLDING CAPACITY(夾持力): 550kg

SPINDLE SUPPLIED(壓頭螺絲型號): SA-58500


BAR OPENS(壓把開啟角度): 100° ~ 140°

HANDLE OPENS(手柄開啟角度): 48° ~ 60°

型號	描述
MG-101-J	U型壓把, 法蘭座
MG-101-JS	實心壓把, 法蘭座
MG-101-JSB	U型壓把, 直座
MG-101-JSI	實心壓把, 直座



MG-101-J



UNIT:m.m.